



SHOWER CABIN
COLLECTION





iÇİNDEKİLER / INDEX



Moon seri.....1-39



Moon set.....40-67



Optimal seri.....68-84



Lux seri.....85-100



4 mm101-107



Akrilikler.....108-114







Optimum Banyo Mlz. ve Cam Ürünleri İns. San. Tic. Ltd. Şti. 2008
Yılında kurulmuş, Adana mobilyacılar sitesi [adamos] 'ta kendi tesisinde
"optimoon" markası ile üretim ve pazarlama faaliyetine başlamıştır.

Üretilen ürünlerin tamamı tasarım tescilli modellerdir.

Üreteceğimiz modelleri tasarlarken bütün ayrıntıları dikkatle
değerlendirip hiçbir detayı atlamadan optimum kalitede üretmenin bir
görev değil bir sorumluluk olduğu bilinci ile çalışmaktayız.

Değişimi yenilik olarak kabul eden yönetim politikamızla;

Hammadde tedariki aşamasından başlayan ve tüketiciye ulaşana
kadarki her birimde kalite standartlarımızda gerekli olan kalite güvence
önlemlerini alan üretim kadromuz,

Pazarlama konusunda proje başından itibaren tüm olasılıklarda doğru
ürün alternatifleri sunan satış kadromuz,

Montaj aşamasında yine kalite politikamız standartlarında sürekli
eğitime tabii olan ve optimum düzeyde kusursuz montaj hizmeti sunan
teknik personelimiz,

Ve satış sonrası teknik servis hizmetini müşteri memnuniyetini esas alan
teknik servis birimimiz ile biz;

En yeni teknolojileri kullanarak üretmeyi ve geliştirmeyi,
Doğru tercihlerin adresi olmayı ve
"Optimoon" markasına duyulan güveni sürdürebilmeyi hedeflemekteyiz.





Özel Tasarımlar

'Custom Desing'

moon
seri

Çift fitil detayı Asansör sistemi Geri dönüş tahliyesi


























Suyu Hapseden Detaylar...



















Duř almak, saęlıklı hayatın rutin bir parçasıdır.

Eve yorgun geldięimiz zamanlarda aldıęımız duř, gnn tm stresinden uzaklařmamızı saęlar ve bizi oldukęa rahatlatır.

Banyo yaptıęımız mekanlar nemlidir. Karmařık yapıları sevmeyiz.


Kullanımı kolay olmalı ,alışkanlıklarımızla rtşmelidir.

Aradıęımız huzur tam da bu odadaki ayrıntılarla pekişmelidir.



Optimoon®
detay

Bar uygulamalarında tek dokunuşla kapılar kapanır, elle ayar yapılmaz.








Optimoon®
detay

Üst profil uygulamalarında
yükseklik standardı yoktur.

















Optimoon®
detay

135° açılı ile tüm ölçülerde
uygulama yapmak mümkündür.



Birbiriyle
uyumlu
profil tasarımları
ile
çok fazla uygulama
seenekleri











Doğru ürünlerin seçimi;

Banyolar evin en kapalı alanlarındanr. Sürekli olarak havalandırmak gerekir.

Banyonuzda duş kabin varsa, özellikle duş aldığınız zaman banyo duş kabin camını açık tutmalısınız. Zaten fazla olan nem, duş sırasında daha da artacaktır.

Camdan veya kapıdan gelen hava; karbondioksit gibi toksinlerin birikmesini engelleyecektir. Dışarıdan gelen hava, banyonun havasını da değiştirir ve içeriye düzenli olarak oksijen girmesini sağlar. Hava sirkülasyonu için gereklidir. Kokusuz bir zehir olan karbonmonoksitin doğurabileceği riskler bu şekilde önlenmiş olur.









Optimoon®
detay

Cam sabitleyici yatay ve dikey olarak ayarlanabilir özelliktedir.

















Cam kapı sistemi:

Sızdırmazlık özelliği vardır.

Geri dönüş tahliyesi vardır.

Ayarlanabilir kapı yönü ve Asansör sistemi vardır.
















Ürün Kodu: M-100




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	PİVOT KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	65 cm - 90 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-101




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	BAR KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	80 cm - 110 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-200




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	K.G 2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-200/1




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	K.G 2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-200P




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-200P/1




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-201



MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-201/1




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-201P



MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	BOY MENTEŞE
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE VE DIŞA
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-302TG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	SABİT PANEL	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	TELESKOPIK GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	SABİT PANEL
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-300CG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	SABİT PANEL	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	SABİT PANEL
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-301CG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-303TG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	TELESKOPIK GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-400




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-400P




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-400P/1




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	4 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-401




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-401P




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-500




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-501




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-502




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	BEŞGEN	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	STANDART ÖLÇÜ	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-502P




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	BEŞGEN	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	STANDART ÖLÇÜ	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-503




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	KÖŞE GİRİŞLİ	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-503P



MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	KÖŞE GİRİŞLİ	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: M-602TG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	SABİT PANEL	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	TELESKOPİK GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	SABİT PANEL
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-600CG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	SABİT PANEL	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	SABİT PANEL
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-601CG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-603TG




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	OPSİYONEL	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	TELESKOPİK GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-700




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-700P




MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-701



MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: M-701P



MODEL	MOON SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,725 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	150 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	CAM SABİTLEME	ÇITILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN





moon
set















İSTENİLEN

HER ÖLÇÜDE
UYGULAMA

PERFORMANSI




















Duř almak, hayatımızın rutin bir parçasıdır. Eve yorgun geldiğimiz zamanlarda aldığımız duř, günün tüm stresinden uzaklaşmamızı sağlar ve bizi oldukça rahatlatır. O anlarda ihtıyacımız olan řey tamda budur.

Duř alın , ruhunuzu dinlendirin..

















DAHA
AZ PROFİL DETAYI

DAHA
FAZLA DIŞ MEKAN GÖRÜŞ ALANI...



















Ürün Kodu: MS-303C




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	90 cm - 160 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-303T




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	90 cm - 160 cm	CAM SABİTLEME	TELESKOPIK GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-201




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	90 cm - 160 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-201P



MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAPI	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	90 cm - 160 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-400




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-400P




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-500




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-501




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERĞİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-503




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-503P




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	OPS.YÜKSEKLİK	230 cm

Ürün Kodu: MS-700




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİLİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: MS-700P




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: MS-701




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: MS-701P




MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: MS-701P/1



MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇAPRAZ GERGİ
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: MS-700P/1



MODEL	MOON SET	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 AÇILIR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
MENTEŞE	CAM MENTEŞE	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
TAŞIMA KAPASİTESİ	45 kg/ADET	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	CAM SABİTLEME	ÇATILI SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇ - DIŞ
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

6mm, 8mm camlar için 45 kg taşıma kapasiteli, çift delikli, asansörlü, 90 dışa açılır camdan cama menteşe standart model



Prinç/krom kaplama



Prinç/altın kaplama




Prinç/krom kaplama



Prinç/altın kaplama

6mm , 8mm camlar için 45 kg taşıma kapasiteli, çift delikli, asansörlü, 90 iç ve dışa açılır camdan cama menteşe standart model

6mm camlar için 40 kg taşıma kapasiteli, asansörlü, 90 iç ve dışa açılır Profilden cama menteşe Tasarım tescilli model



Prinç/altın kaplama



Prinç/krom kaplama




Prinç/krom kaplama



Prinç/altın kaplama

6mm, 8mm camlar için 45 kg taşıma kapasiteli, çift delikli, asansörlü, 90 içe açılır camdan cama menteşe standart model





Eloksal kaplama;

alüminyuma özel bir kaplama çeşitidir. Alüminyum bilindiği üzere dayanıklı bir metaldir. Fakat çeşitli korozi ortamlarda alüminyumun direnci yeterli değildir. Bu nedenle alüminyumun eloksallanması gerekmektedir.


Eloksal işlemin sonucu alüminyumun üstünde oluşan tabakanın kimyasal formülü Al_2O_3 şeklindedir. (Alüminyum Oksit tabakası)

Alüminyum yüzey, bariyer tabaka ve por şeklinde görünen yapı 5-25 μm arası kalınlığında olabilir. Daha sonradan yapılacak işlemde bu oluşan porlar bir şekilde kapatılarak, sıkılaştırılarak korozi ortamlara, sıcaklığa karşı daha dayanıklı bir yapı olması sağlanır.

Alüminyum renk seçenekleri




ESKİTME




MAT ELOKSALLI



ALTIN ELOKSALLI



PARLAK ELOKSALLI



ÖZEL ELOKSALLI



4 mm, 5 mm ve 6 mm temperli
camlarda renk seçenekleri



ŞEFFAF



BRONZ



FÜME



MAVİ



YEŞİL

6mm camlarda [aynalı] renk seçenekleri



BRONZ
TENTESOL




FÜME
TENTESOL



YEŞİL
TENTESOL



GÜMÜŞ
TENTESOL



MAVİ
TENTESOL

Tentesol, hat üstü pirolitik (sert) kaplamalı reflektif güneş kontrol camıdır.

Float hattındaki üretim sürecinde renksiz veya harmandan renkli camların üzerine çeşitli metal oksitlerin kaplanması ile elde edilir. Kaplamanın mekanik ve kimyasal dayanımı yüksektir. Tek cam olarak da kullanılabilir. Ancak temizlik için yumuşak deterjanlar ve yumuşak bez kullanılmalı, kaplamalı yüzeyler üzerinde zedeleyici ve aşındırıcı maddeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kaplamalı yüzey içe (2.yüzey) veya dışa (1.yüzey) gelecek şekilde kullanılabilir. Kaplama dışta ise yansıma; içte ise renk ön plana çıkmaktadır.

Kaplama dışa gelecek şekilde kullanıldığında, kirlenme reflektif yüzeylerde daha kolay fark edilecek ve hava kirliliği ile atmosferdeki toz miktarına bağlı olarak daha sık cam temizliği gerekebilecektir. Bu nedenle kaplamanın içe gelecek şekilde kullanılması tavsiye edilir.

Reflektif özelliği nedeniyle ışığın kuvvetli olduğu taraftan bakıldığında ayna etkisi yaratır. Örneğin gündüz saatlerinde içten dışa, gece ise tam tersine dıştan içe tek yönlü görüntü sağlar.

Temperleme, kısmi temperleme ve bombeleme yapılabilir.


KULP MODELLERİ

Prinç Kulplar

Ürün Kodu:
AKS - 100



Ürün Kodu:
AKS - 101



Ürün Kodu: AKS - 102




Ürün Kodu: AKS - 103

Ürün Kodu:
AKS - 104



Ürün Kodu:
AKS - 105



Ürün Kodu: AKS - 106



Ürün Kodu: AKS - 107

Ürün Kodu:
AKS - 108



Ürün Kodu:
AKS - 109



Ürün Kodu: AKS - 110



Ürün Kodu: AKS - 111

Plastik Kromaj Kulplar



Ürün Kodu:
AKS - 112



Ürün Kodu:
AKS - 113



Ürün Kodu:
AKS - 114



Ürün Kodu:
AKS - 115




Ürün Kodu:
AKS - 116



Ürün Kodu:
AKS - 117

GERGİ MODELLERİ


Çapraz Gergi




Ürün Kodu: AKS - 200

33 cm


Teleskopik Gergi



Ürün Kodu: AKS - 202




Ürün Kodu: AKS - 203



Ürün Kodu: AKS - 201

55 cm





Ürün Kodu: AKS - 204



Ürün Kodu: AKS - 205

80 cm - 120 cm ayarlanabilir.


Suluk Modelleri



Havluluk Modelleri



Ürün Kodu: AKS - 301



Ürün Kodu: AKS - 300





optimal seri
stylish



Optimoon®
detay

Serinin tüm uygulamalarında
profil üst kapakları vardır.

















Banyo yapmanın hayatımızdaki önemi tartışılmaz, fakat banyo yaptığımız mekanlarda elimize dokunan her eşyanın aslında sağlığını tehdit eden bir unsur olduğunu biliyorsunuz. Sağlık için banyo yaptığımızı ve banyodaki her detayda sağlıklı ürünler kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Öyleki, duş alanlarında asıl vücut kirlerimizi bıraktığımızı düşünürsek durum daha özen ve itina gösterilmesi gereken bir hal alıyor.

O halde yapmamız gereken en önemli şey bu alanların öncelikle hayatımızdaki tartışılmaz önemi ve sağlığını için gereken hassasiyeti hak ettiği.

Özellikle duş alanlarında kullandığımız ürünlerinde bakteri barındırmayan yada bakteri oluşumunu minimize etmiş ürün ve modellerin araştırmasını yapmak bu ürünlerde paslanmaya karşı korunmuş/önlemi alınmış nitelikler aramak duş alanlarının banyo yaptıktan sonra rahatlıkla havalandırılabilmesi ve bize ve mevcut banyomuza uygun modeller üzerinde durmak, fonksiyonel olmasına özen göstermek ve kolay kullanımlı ürünler olmasına dikkat etmeliyiz.

Elbette temizlik, düzenli olarak yapılan bir temizlik ile hijyen sağlamak mümkün.

Hayatı kaliteli yaşamayı istiyoruz, ve sağlıklı olmaya çalışıyoruz. Göz ardı etmememiz gereken önemli unsurlardan bir kaçını paylaşmak ve tercihlerinizin önceliklerini size hatırlatmak istedik.

Banyolarınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.. Ürünlerimizde aradığınız tüm detayları bulacağınızı da!













Optimoon®
detay

Seride mıknatıslı profil
kullanılmaktadır.


















Ürün Kodu: OPT-501




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-401




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-400YP




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-400




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-900




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-901




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-503




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-201



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 170 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-701



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-700



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-700YP




MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-701YP



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-401YP



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	160 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: OPT-201YP



MODEL	OPTİMAL SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 170 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	200 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN




MATAL GÖVDELİ
AYARLANABİLİR ÇİFT TEKER RULMAN

KROM KAPLAMA



MATAL GÖVDELİ
AYARLANABİLİR ÇİFT TEKER RULMAN

ALTIN KAPLAMA



PİRİNÇ GÖVDELİ ALYANLI EXANTRİK RULMAN

KROM KAPLAMA



PİRİNÇ GÖVDELİ ALYANLI EXANTRİK RULMAN

ALTIN KAPLAMA





lux
seri



Optimoon®
detay

Serinin tüm uygulamalarında
profil üst kapakları vardır.

















Sürgülü kabinlerde 2 mm flex, 4 mm, 5 mm ve 6 mm temperli cam kullanılarak yapılan ve her cam tercihinde farklı bir sistem kullanılan çok fazla uygulama seçenekleri mevcuttur. Sistem profil yuvasında hareket eden temperli cama yada profile montajlı makaralar üzerinde camın kaydırılması ile çalışır. Kullanımı oldukça kolaydır. Temizlik konusunda hassasiyetiniz var ise 5mm ve 6mm cam seçeneklerinde en az profil detayı ile doğru ürün tercihi yapmak mümkündür. Kapı uygulamalarına göre daha az yer kapladığından banyolarda ilk tercih sebebi olmaktadır.

Optimoon markalı ürünlerde piyasa modellerinden farklı olarak ürünün kullanışını kolaylaştıran ve kalitesini yükselten detaylar vardır. Sürgülü kabinlerde kullanılan en önemli detay makara [rulman] dır. Bu ürün de bir aksesuar değildir. Aksine sürme esnasında camı taşıyan, kaydırmada sorun çıkarmayan ve profil yuvasından çıkmayan özel bir üretim yapılmaktadır. Bu sayede sürgülü kabininizi sorunsuz bir şekilde teknik servis ihtiyacı duymadan uzun yıllar kullanabilirsiniz


Diğer bir önemli detay ise; sürgülü sistemlerde kullanılan mıknatıs ve cam fitilleridir. Ancak 6 ay -1 yıldan sonra fark edebileceğiniz zamanla sararan ve ısı değişkenliği ile sertleşen fitiller , özelliğini kaybetmiş mıknatıslar ile kabinin sürme esnasında kapanmamasını ve ses çıkarmasını sağlayarak rahatsız edici bir hal alır. Optimoon markalı ürünlerde kullanılan fitil/mıknatıs gurubu 1.sınıf yerli özel imalatlardır. Ürettiğimiz tüm modellerde mamül ve yarı mamüllerde en doğru tercihleri yaparak tüketicinin güvenli ve sağlıklı ürün kullanımı sağlamaktayız.













Optimoon®
detay

Seride mıknatıslı profil
kullanılmaktadır.














Ürün Kodu: LUX-501




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-401




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	140 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-400YP




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-400




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	150 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-900




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-901




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-503




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	KÖŞE	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-201



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 170 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-701



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-700



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-700YP




MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	170 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-701YP



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-401YP



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	2 SABİT 2 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 230 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN

Ürün Kodu: LUX-201YP



MODEL	LUX SERİ	PROFİL MODEL	TASARIM TESCİLLİ
UYGULAMA	1 SABİT 1 KAYAR+YP	PROFİL RENKLERİ	BKZ.....
PROFİL AĞIRLIK	0,675 kg/mt	CAM SEÇENEKLERİ	BKZ.....
CAM	6 mm	KULP SEÇENEKLERİ	BKZ.....
UYG.ALANI	130 cm - 170 cm	ALT SULUK PRF	BKZ.....
YÜKSEKLİK [H]	190 cm	AÇILIR MEKANİZMA	SÜRGÜLÜ SİSTEM
AYAR PRF PAYI	1,5 cm	AÇILIM YÖNÜ	İÇE
PRF OT.ALANI	4 cm	OPS.YÜKSEKLİK	İSTENİLEN







4 mm
seri





**ÖLÇÜ
SİZE**

**UYGULAMA
APPLCATION**

**CAM
GLASS**

**RENK
COLOR**

**YÜKSEKLİK
HEIGHT**

İSTENİLEN

2 SABİT 4 KAYAR

4 MM

ŞEFFAF

180/190 CM

102

ÜRÜN KOD: A-100
Teknik Çözüm Bkz. S.6



ÖLÇÜ
SİZE

UYGULAMA
APPLCATION

CAM
GLASS

RENK
COLOR

YÜKSEKLİK
HEIGHT

İSTENİLEN

2 SABİT 2 KAYAR

4 MM

ŞEFFAF

180/190 CM



ÖLÇÜ
SİZE

UYGULAMA
APPLCATION

CAM
GLASS

RENK
COLOR

YÜKSEKLİK
HEIGHT

İSTENİLEN

1 SABİT 1 KAYAR
YAN PANELLİ

4 MM

ŞEFFAF

180/190 CM

104

ÜRÜN KOD: A-102
Teknik Çizim Bkz. S.6





ÖLÇÜ SİZE	UYGULAMA APPLCATION	CAM GLASS	RENK COLOR	YÜKSEKLİK HEIGHT
İSTENİLEN	2 SABİT 2 KAYAR	4 MM	ŞEFFAF	180/190 CM





ÖLÇÜ
SİZE

UYGULAMA
APPLCATION

CAM
GLASS

RENK
COLOR

YÜKSEKLİK
HEIGHT

İSTENİLEN

1 SABİT 2 KAYAR

4 MM

ŞEFFAF

180/190 CM





ÖLÇÜ
SİZE

UYGULAMA
APPLCATION

CAM
GLASS

RENK
COLOR

YÜKSEKLİK
HEIGHT

İSTENİLEN

1 SABİT 1 KAYAR

4 MM

ŞEFFAF

180/190 CM

SEÇENEK FAZLA
TERCİH ZOR...





ÖLÇÜ/SİZE OVAL/CORNER

110x110 H:55

120x120 H:55

130x130 H:55

140x140 H:55

150x150 H:55

180x180 H:55

80x80 H:45

90x90 H:45

100x100 H:45

110x110 H:45

120x120 H:45

130x130 H:45

ÖLÇÜ/SİZE ASİMETRİK

160x75 H:50

170x75 H:50

140x100 H:50

150x100 H:50

160x100 H:50

170x100 H:50

80x100 H:50

80x110 H:50

80x120 H:50

80x130 H:50

90x110 H:45

90x120 H:45

90x130 H:45

AKRİLİK KÜVET

GÖVDE



AYAK



ÖN PANEL

JAKUZİ KÜVET

AKRİLİK KÜVET



HİDRO MASAJ SİSTEMİ

HİDRO MASAJ SİSTEM ÖZELLİKLERİ

1 HİDRO MASAJ STANDART SİSTEM

[0,900 Hp Motor + 6 Adet Yandan Hidromasaj su jeti + Otomatik sifon

2 HİDRO MASAJ EKSTRA SİSTEM

[0,900 Hp Motor + 6 Adet Yandan Hidromasaj su jeti + Otomatik sifon + 4 adet sırt masaj jeti

3 HİDRO MASAJ ULTRA SİSTEM

[0,900 Hp Motor + 6 Adet Yandan Hidromasaj su jeti + Otomatik sifon + 4 adet sırt masaj jeti + 0,700 Hp Blower Motoru + 10 Adet Hava Jeti

4 HİDRO MASAJ FULL SİSTEM

[0,900 Hp Motor + 6 Adet Yandan Hidromasaj su jeti + Otomatik sifon + 4 adet sırt masaj jeti + 0,700 Hp Blower Motoru + 10 Adet Hava Jeti + Terapi Lambası



ÖLÇÜ/SIZE
DİKDÖRTGEN / REGENTULAR

120x70	160x75	110x80	160x90	120x230
130x70	170x75	120x80	170x90	120x170
140x70	180x75	130x80	180x90	120x180
150x70		140x80	190x90	
160x70		150x80	200x90	
		160x80		
		170x80		
		180x80		
		190x80		



PANELLİ

ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90

95x95

100x100

110x110

120x120

130x130

MONOBLOK

ÖLÇÜ/SİZE - H: 9 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90

95x95

100x100

110x110

120x120

130x130

FLAT

ÖLÇÜ/SİZE - H: 6 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90

95x95

100x100

110x110

120x120

130x130



PANELLİ

ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90

95x95

100x100

110x110

120x120

130x130

MONOBLOK

ÖLÇÜ/SİZE - H: 9 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90

95x95

100x100

110x110

120x120

130x130

FLAT

ÖLÇÜ/SİZE - H: 6 CM

70x70

75x75

80x80

85x85

90x90


95x95

100x100

110x110

120x120

130x130



PANELİ
ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM
70x100
80x90
90/80x100
90/80x110
90/80x120
90/80x130
80x140
80x140
80x160

MONOBLOK
ÖLÇÜ/SİZE - H: 9 CM
70x100
80x90
90/80x100
90/80x110
90/80x120
90/80x130
80x140
80x140
80x160

FLAT
ÖLÇÜ/SİZE - H: 6 CM
70x100
80x90
90/80x100
90/80x110
90/80x120
90/80x130
80x140
80x140
80x160



PANELİ

ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM

70x80

70/75/80x90

70/75/80/90x100

70/75/80/90/100x110

70/75/80/90/100x120

70/75/80/90/100x130

70/75/80/90/100x140

70/75/80/90/100x150

70/75/80/90/100x160

70/75/80/90x170

75/80/90x180

90x190

MONOBLOK

ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM

70x80

70/75/80x90

70/75/80/90x100

70/75/80/90/100x110

70/75/80/90/100x120

70/75/80/90/100x130

70/75/80/90/100x140

70/75/80/90/100x150

70/75/80/90/100x160

70/75/80/90x170

75/80/90x180

90x190

FLAT

ÖLÇÜ/SİZE - H: 20 CM

70x80

70/75/80x90

70/75/80/90x100

70/75/80/90/100x110

70/75/80/90/100x120

70/75/80/90/100x130

70/75/80/90/100x140

70/75/80/90/100x150

70/75/80/90/100x160

70/75/80/90x170

75/80/90x180

90x190





OPTIMUM BANYO İNŞAAT MALZEMELERİ VE CAM ÜRÜNLERİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜZELEVLER MAH. MOBİLYACILAR SİTESİ 21. BLOK FULYA SOKAK NO: 4 YÜREĞİR/ADANA
Tel: 0322 232 44 47 - Fax: 0322 346 02 72
info@optimoon.com.tr - uretim@optimoon.com.tr - optimoon@optimoon.com.tr
www.optimoon.com.tr

